240 l Behälter - Version F

240 l container -version F

nach EN 840 | according to EN 840

9772 Dellach im Drautal
Kärnten/Austria
Tel. +43 4714 8228-0
Fax +43 4714 8228-20
e-Mail: verkauf@europlast.at
www.europlast.at

more than only plastic

EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH

240 l Behälter - Version F nach EN 840
240 l container - version F according to EN 840

optimierte Stapelung
optimized stacking

Sicken seitlich
fins on the sides

Sicken vorne
fins on the front side

Kippvorrichtung
tipping device



verstärkter Boden
reinforced bottom

vergrößerter Radius innen
improved radius inside

EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH
9772 Dellach im Drautal • Kärnten • Austria
Tel. +43 4714 8228-0
Fax +43 4714 8228-20
e-Mail: verkauf@europlast.at
www.europlast.at



- **Chipnest**
  chip nest according to RAL

- **PATENT: Federleiste**
  resilient connection to the intermediate rib (© patented)



- **schräge Einführhilfe**
  easy inserting

- **doppelte Verstärkungsleiste**
  double ribbing of lifting area (© patented)

240 l Behälter - Version F nach EN 840

Ausführungen Räder | Types of wheels

- ø 200 mm
- ø 250 mm
- ø 300 mm

240 l Behälter - Version F
240 l container - version F

nach EN 840 | according to EN 840

Technische Daten | technical data

Nennvolumen | nominal volume	240 l
Eigengewicht | own weight	12 kg
Max. Füllgewicht | max. total weight	100 kg
Max. Gesamtgewicht | max. total weight	112 kg

- Behälter aus HDPE, im Spritzgussverfahren hergestellt
- Formstabil, schlag- und verrottungsfest
- Witterungsbeständig und UV-stabil
- Resistent gegen Frost, Wärme und Chemikalien
- Vollgummireifen (Ø 200x50 mm)
- Metallteile korrosionsbeständig
- Recyclebar

- Bin made of HDPE in an injection moulding process
- Solid, sturdy shape, resists warping, impact and decay
- Weather proof, (UV) sun proof
- Resistant to heat, frost and many chemicals
- Solid rubber tyres (Ø 200x50 mm)
- Non-corrosive metal parts
- Recyclable



Zubehör
- Spezielle Einwurföffnungen
- Diverse Schließ-Systeme
- Diverse Beschriftungen

Accessories
- special disposal openings
- locking systems
- Various kinds of printings

Reliefprägung | relief

Heißdruck | hotprinting

Schloss | lock

Farben | Colours

Zertifiziertes QM-System ISO 9001:2008

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out improvements and alteriations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH
9772 Dellach im Drautal • Kärnten • Austria
Tel. +43 4714 8228-0
Fax +43 4714 8228-20
e-Mail: verkauf@europlast.at
www.europlast.at