



## FIBERGLASS CONTAINERS FROM 0,3 m<sup>3</sup> TO 5 m<sup>3</sup> FOR ASSORTED GARBAGE

- All types of containers are made of high quality materials with prime gelcoat surface of fiberglass. This one keeps colour stability and enables easy cleaning of container surface including airbrush paint. Random colour according RAL scale.
- Containers are certified according to ČSN EN 13 071-1 : 2008.
- Labels are laminated and cannot be scraped off. Their implementation is according customer's wish without price increase.
- The possibility of applying a transparent window to visual check of the container fullness. This implementation is protected by industrial design registered by EU.
- Discharge mechanism is solved by metal pull rod with 12 mm diameter or by chains. Besides 2-hook system can also applied 1-hook, 3-hook or Kinshofer system.
- All metal parts of containers are galvanized.
- Emptying of the containers type A (from the sides to the center) and type B (from the center to the sides).
- Containers for glass can be made with sound protection shield according to TÜV.
- Anti-fire protection for paper containers can be made after customer's wish.
- Transportation and placement 120 pieces of containers at one truck.

## GFK CONTAINERS AB 0,3 m<sup>3</sup> BIS 5 m<sup>3</sup>

- Alle Containertypen sind durch die aufwendige Oberflächenverarbeitung extrem schmutzabweisend, so daß auch starke Verunreinigungen wie z.B. Graphits mühelos entfernt werden können.
- Die Containers sind nach ČSN EN 13 071: 2008 zertifiziert.
- Die Etiketten sind einlaminiert, sie können nicht abgekratzt werden. Ihre Ausführung nach dem Kundenwunsch - ohne Preiserhöhung
- Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von durchsichtigem Fenster zur visueller Kontrolle der aktuellen Füllung des Containers. Diese Ausführung ist mit dem reg. Industriemuster geschützt.
- Firmenbezeichnungen, Logos, Einwurfzeiten, Numerierungen etc. lassen sich je nach Kundenwunsch im Containerkorpus unter die Oberfläche einlaminiieren.
- Der Entleerungsmechanismus kann wahlweise mit Ketten oder 12 mm Gestänge ausgestattet werden. Ausser 2-Hakensystem es ist möglich 1-Haken-, 3-Haken- oder Kinshofersystem anzuwenden.
- Die Entleerung des Types A (von Seiten bis Mitte) und Types B ( von Mitte auf die Seiten).
- Containers for glass can be made with sound protection shield according to TÜV.
- Schwerentflammbare Ausführung für Papiercontainer.
- Optional ist jeder Containertyp mit einem Lärmschutzpaket aufzurüsten.

## LES CONTENEURS EN FIBRE DE VERRE DE 0,3 m<sup>3</sup> À 5 m<sup>3</sup> POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS TRIÉS

- Tous les conteneurs sont fabriqués d'un gelcoat en haute qualité (polyester armé de fibre de verre) Cette surface assure une stabilité de couleur et permet un nettoyage facile de la surface, y compris la peinture en aérosol. Toute couleur possible selon les couleurs RAL.
- Les conteneurs sont certifiés conformément la norme NE 13 071-1: 2008.
- Les indications sont mis sous le gelcoat enfin d'assurer une résistance au vandalisme. Elles sont faites selon les exigences des clients, sans augmentation de prix.
- Il est possible d'appliquer une fenêtre transparente pour l'inspection visuelle du niveau de remplissage. Cette conception est protégée par un brevet d'invention Européen.
- Le mécanisme de vidange par tiges de métal diamètre 12 mm ou par des chaînes dépendant le produit.
- Toutes les parties métalliques sont galvanisées.
- 2 types de vidange: type A (des côtés au centre) et type B (du centre vers les côtés).
- Bulles à verre peuvent être équipés avec une insonorisation, selon TÜV
- Protection anti-feu pour conteneurs papiers en option sur demande.
- Transport et empilage: 120 pièces par camion.

## КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ЕМКОСТЬЮ С 0,3 m<sup>3</sup> ДО 5 m<sup>3</sup>

- Все типы контейнеров изготавливаются из высококачественных материалов, покрывая поверхность гелькоутом. Это сохраняет стойкость цвета, позволяет легко очищать поверхность контейнеров, том числе краску аэрографа. Любой цвет согласно RAL.
- Контейнеры сертифицированы в соответствии с ЧСН (чешский ГОСТ) EN13071; 2008
- Этикетки ламинированные, антивандальные. Дизайн этикетки - по заказу клиента, выполняется бесплатно
- Возможно изготовление контейнера с прозрачным окном для визуального контроля уровня загрузки. Эта конструкция запатентована.
- Механизм опорожнения контейнера оснащается металлическим стержнем диаметром 12 мм или цепями. Помимо системы с двумя крюками возможно применять один крюк, 3-крюка или Kinshofer систему.
- Все металлические части контейнеров - оцинкованные.
- Опорожнение типа А(с боковых сторон к центру) и типа В (от центра в стороны).
- Контейнеры для стекла можно сделать с щитом, поглощающим звук, в соответствии с TÜV.
- Контейнеры для бумаги можно сделать с защитой от огня по желанию заказчика.
- Транспортировка и размещение 120 штук контейнеров в одном грузовике.



## SPECIAL MODELS

AUSSERGEWÖHNLICHE MODELLS

DES MODÈLES SPÉCIAUX

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



**MAXI H - B 3,2 m<sup>3</sup>**

Bread / Gebäck / l'aliment / Выпечка



**MAXI H-B - 3,2 m<sup>3</sup>**

with Drum / mit Zylinder /  
avec tambour / Барабан



**MAXI MONO - 4 m<sup>3</sup>**

Mixed garbage / Mischabfallstoffe /  
Les déchets mixtes / Смешанные отходы



**MAXI MONO B - 4 m<sup>3</sup>**

Mixed garbage / Mischabfallstoffe /  
Les déchets mixtes / Смешанные отходы



## DEMONSTRATION OF OTHER OPENING TYPES



Opening for glass,  
diameter 18 cm and sheet glass



Opening for glass,  
diameter 23cm



Opening for glass,  
diameter 17 cm



Opening for plastic and paper, 43x10 cm,  
(MINI HK-S 1,3 m<sup>2</sup>, MINI B 1,5 m<sup>2</sup>, B 2,5 m<sup>2</sup>, MAXI B 3,2 m<sup>2</sup>)



Opening for paper and plastic, 46x16 cm,  
(H-B 2,1 m<sup>2</sup>, MAXI H-B 3,2 m<sup>2</sup>)



Opening for plastic, paper, metallic waste,  
38x16 cm, (H-B 1,5 m<sup>2</sup>)



Opening for plastic and paper, „FASOLD“  
39x16 cm, (B-2,5 m<sup>2</sup>, MAXI B-3,2 m<sup>2</sup>)



Opening for plastic and paper,  
51x35 cm, (MAXI MONO 5 m<sup>2</sup>)



Opening for mixed garbage, plastic, paper,  
45x45 cm, (B 2,5 m<sup>2</sup>, MAXI B 3,2 m<sup>2</sup>)



Opening for Paper with lock,  
70x30 cm, (MAXI MONO 4 m<sup>2</sup>)



Opening with lock,  
43x23 cm, (H-B 2,1 m<sup>2</sup>)



Opening with lock,  
45x45 cm, (H-B 2,1 m<sup>2</sup>)



Opening for bio waste,  
40x40 cm, (MAXI H-B 3,2 m<sup>2</sup>)



Opening for bread,  
70x42 cm, (MAXI H-B 3,2 m<sup>2</sup>)



Box for batteries,  
capacity 12l



# REFERENCES

Czech Republic -	Prague, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Ustí nad Labem, Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, České Budějovice, Frýdek - Místek, Třinec, Jablonec, Kladno and many others cities
Germany -	Berlin, Braunschweig, Nordhausen, Neuruppin, Stolberg, Wittstock, Chemnitz, Zschopau, Kyritz, Aue, Vohenstrauß, Wiesa, Bitterfeld, Wolfen
France -	Paris, Strasbourg, Nantes, Marseille, Pau, Rennes, Malestroit, Herbignac, Aix En Provence, Bastia, Ajaccio, Montgeneve, Saint-Chaffrey, Briançon, Neuves Maisons, Dijon, Bénése Maremne
Belgium -	Brussels, Namur, Antwerp Bruggy, Liège, Gent, Charleroi, Vilvoorde, Oostende, Zeebrugge, Mons, Leuven, Zaventem, Geluwe, St. Vith, Habay la Neuve
The Netherlands -	Amsterdam, Breda, Amhem, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Roosendaal, Ijmuiden, Vlissingen, Haarlem
Luxembourg -	Luxembourg
Sweden -	Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Halmstad
Norway -	Fredrikstad
Denmark -	Sonderso, Aalborg, Skanderborg
Finland -	Helsinki, Lahti
Slovakia -	Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen, Trenčín, Žilina, Púchov, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Komárno, Liptovský Mikuláš
Hungary -	Budapest, Tatabánya, Szeged, Debrecen, Nagykanizsa, Eger, Tokai
Poland -	Gliwice, Krakow, Legnica
Slovenia -	Ljubljana, Celje, Maribor, Vrhnika, Lenart
Bulgaria -	Sofija
Qatar -	Doha
Cyprus -	Nicosia, Limassol, Famagusta
Kuwait -	Kuwait
South Korea -	Soul
Russia -	Sankt Petersburg
Lithuania -	Vilnius, Visaginas
Turkey -	Istanbul
Israel -	Petah Tikva
Romania -	Bucharest
Croatia -	Zagreb



## REFLEX Zlín, spol. s r.o.

if. Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, Czech Republic  
 tel.: +420 577 644 535, tel./fax: +420 577 644 515  
 e-mail: reflex@reflex-zlin.cz  
 www.reflex-zlin.cz  
 www.underground-containers.com

Výrobní areál firmy Reflex:  
 Pod Jurým 240, 763 11 Zlín-Lužkovice,  
 Czech Republic  
 tel./fax: +420 577 104 944

